

# PROMO

## "SCANALATURA E TAGLIO"

### "GROOVING AND PARTING"

## GSGN.. - GSTN..

NEW

GSGN .X42

14,5  25 F4530 P M KT5735 P M KF4645 P M

GSGN .X52

14,5  25 F4530 P M KT5735 P M KF4645 P M

GSTN .X54

14,5  25 F4530 P M KT5735 P M KF4645 P M

GSTN..R.. .X55

14,5  25 F4530 P M KT5735 P M KF4645 P M

UTENSILE A **1€** AL mm + **20** INSERTI  
Tool for **1€** + **20** inserts



UTENSILE A **1€** + **30** INSERTI  
Tool for **1€** + **30** inserts

NEW

GMGL 25-0.2-3  
.X5225 F4530 P M K

NEW

GMGN 25-0.2-3  
.X5225 F4530 P M K

NEW

GMGR 25-0.2-3  
.X5225 F4530 P M K

VALIDITÁ OFFERTA :

DAL 15/01/2020 AL 30/06/2020  
SALVO ESAURIMENTO SCORTE

VALIDITY OF OFFER :

FROM 15/01/2020 TO 30/06/2020  
AS LONG AS AVAILABLE

ANGEBOT GÜLTIG

VOM 15.01.2020 BIS ZUM 30.06.2020  
SOLANGE DER VORRAT REICHT

VALIDITE DE L'OFFRE :

DU 15/01/2020 AU 30/06/2020  
SAUF EPUISEMENT DES STOCKS

VAUDEZ DE LA OFERTA :

DEL 15/01/2020 AL 30/06/2020  
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

## PROMO20

1 UTENSILE  
TRC.. o TRW.. o TRF.. A SCELTA AD 1€ Al mm

+  
20 INSERTI

(UGUALI O MULTIPLI DI 10, **COMPATIBILI** CON L'UTENSILE)

**VOSTRO SCONTO SCHEDA**

1 TOOL

TRC.. or TRW.. or TRF.. FREELY SELECTABLE FOR 1€  
PER mm

+  
20 INSERTS

(SAME TYPE OR MULTIPLES OF 10, **COMPATIBLE** WITH THE TOOL)

**YOUR CARD DISCOUNT**

## PROMO30

1 UTENSILE  
TRC.. o TRW.. o TRF.. A SCELTA AD 1€

+  
30 INSERTI

(UGUALI O MULTIPLI DI 10, **COMPATIBILI** CON L'UTENSILE)

**VOSTRO SCONTO SCHEDA**

1 TOOL

TRC.. or TRW.. or TRF.. FREELY SELECTABLE FOR 1€

+  
30 INSERTS

(SAME TYPE OR MULTIPLES OF 10, **COMPATIBLE** WITH THE TOOL)

**YOUR CARD DISCOUNT**

Per gamme articoli e prezzi di listino fare riferimento alla NEWS 219-9  
For product ranges and list prices please refer to our NEWS 219-9

Per gamme articoli e prezzi di listino fare riferimento alla NEWS 219-9  
For product ranges and list prices please refer to our NEWS 219-9

\* Nell'ordine inserire sempre:  
il codice della promo + il codice dell' utensile scelto + i codici degli inserti scelti.

\* Please ensure your order clearly indicates:  
promo code + part numbers of tool + inserts chosen.

EX. COD PROMO - PROMO CODE: **PROMO20** +  
COD UTENSILE - TOOL CODE: **TRFR 2525 25-5 35-50** +  
COD INSERTI - INSERTS CODE: **GSTN 25-0.3-5 .X54** in **F4530**  
(N°10 Pz.)  
**GSTN 25R2.5-5 .X55** in **F4645**  
(N°10 Pz.)

\* Nell'ordine inserire sempre:  
il codice della promo + il codice dell' utensile scelto + i codici degli inserti scelti.

\* Please ensure your order clearly indicates:  
promo code + part numbers of tool + inserts chosen.

EX. COD PROMO - PROMO CODE: **PROMO30** +  
COD UTENSILE - TOOL CODE: **TRCR 1616 14-2** +  
COD INSERTI - INSERTS CODE: **GSGN 14.5-0.2-2 .X52** in **T5735**  
(N°20 Pz.)  
**GSTN 14.5-0.2-2 .X54** in **F4645**  
(N°10 Pz.)

Made In Italy



FILIALE DI MODENA  
MODENA SUBSIDIARY  
FILIALE IN MODENA  
FILIALE DE MODENA  
SUCURSAL DE MODENA  
Via Mozart, 47  
41122 Modena (MO) Italy  
Tel. 0039 059 280706  
Fax. 0039 059 280109  
saumodena@sautool.it  
www.sautool.it

FILIALE DI TORINO  
TORINO SUBSIDIARY  
FILIALE IN TORINO  
FILIALE DE TORINO  
SUCURSAL DE TORINO  
Strada Vicinale della Cebrosa 86-A  
10156 Torino (TO) Italy  
Tel. 0039 011 8960193  
Fax. 0039 011 8960193  
sautorino@sautool.it  
www.sautool.it



SAU S.p.A.

Via dei Raseni, 6/B  
41040 Polinago (MO) Italy  
Tel. 0039 0536 47510  
Fax. 0039 0536 47275  
infosau@sautool.it  
www.sautool.it

Taglio Scanalatura

Parting Grooving


Abstechen Nutdrehen

Tronçonnage Gorges

Corte Ranuras



G..GN 14,5..  
G..TN 14,5..



HW  
NON RIVESTITI  
CEMENTED  
CARBIDE  
GRADES

HC  
RIVESTITI  
COATED GRADES  
BESCHICHTET  
RECOUVERTS

Prez. List.  
Price List  
€

ART.	COD.	W	r/s	l	d	M/T	α°/d1	HW			HC			€
								F4530	T5735	F4645	F4530	T5735	F4645	
 <b>.X42</b> ±0,04 	GSGN 14.5-0.2-2 .X42	2,0	0,2	14,5	-	1,5	10°	■	■	■				15,50
	GSGN 14.5-0.2-3 .X42	3,0	0,2	14,5	-	2,2	10°	■	■	■				16,00
	GSGN 14.5-0.4-4 .X42	4,0	0,4	14,5	-	3,2	10°	■	■	■				16,60
<b>NEW</b>														
 <b>.X52</b> ±0,04 	GSGN 14.5-0.2-2 .X52	2,0	0,2	14,5	-	1,5	10°	■	■	■				15,50
	GSGN 14.5-0.2-3 .X52	3,0	0,2	14,5	-	2,2	10°	■	■	■				16,00
	GSGN 14.5-0.4-4 .X52 <b>New</b>	4,0	0,4	14,5	-	3,2	10°	■	■	■				16,60
 <b>.X54</b> ±0,04 	GSTN 14.5-0.2-2 .X54	2,0	0,2	14,5	-	1,5	10°	■	■	■				15,50
	GSTN 14.5-0.2-3 .X54	3,0	0,2	14,5	-	2,2	11°	■	■	■				16,00
	GSTN 14.5-0.3-4 .X54	4,0	0,3	14,5	-	3,2	11°	■	■	■				16,60
 <b>.X55</b> ±0,04 	GSTN 14.5R1.0-2 .X55	2,0	1,0	14,5	-	1,5	8°	■	■	■				15,50
	GSTN 14.5R1.5-3 .X55	3,0	1,5	14,5	-	2,2	8°	■	■	■				16,00
	GSTN 14.5R2.0-4 .X55	4,0	2,0	14,5	-	3,2	8°	■	■	■				16,60

MATERIALE - MATERIAL - MATERIALIEN - MATÉRIAUX

		F4530	T5735	F4645										
<b>P</b>	ACCIAIO - STEEL - STAHL - ACIER	●	●	●										
<b>M</b>	ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL - ROSTFREIER STAHL - ACIER INOXYDABLE	●	○	●										
<b>K</b>	GHISA - CAST IRON - GRAUGUSS - FONTE GRISE	●	●											
<b>N</b>	LEGHE DI ALLUMINIO - ALUMINIUM ALLOYS - ALUMINIUM-LEGIERUNGEN - ALLIAGES D'ALUMINIUM													
<b>S</b>	LEGHE RESISTENTI AL CALORE - HEAT RESISTANT ALLOYS - WÄRMEBESTÄNDIGE LEGIERUNGEN - ALLIAGES RÉSIANTES À LA CHALEUR													
<b>H</b>	MATERIALI DURI E TEMPRATI - HARD AND HARDENED MATERIAL - HARTE UND GEHÄRTETE MATERIALIEN - MATERIAUX DURS ET TREMPÉS													

■ DISPONIBILI - IN STOCK - LIEFERBAR - DISPONIBLES / ■ **NEW**  
 ● APPLICAZIONE CONSIGLIATA-RECOMMENDED APPLICATION-EMPFOHLENER EINSATZ - APPLICATION CONSEILLÉE  
 □ A RICHIESTA - ON REQUEST - AUF ANFRAGE - SUR DEMANDE / □ **NEW**  
 ○ APPLICAZIONE POSSIBILE - POSSIBLE APPLICATION - MÖGLICHE ANWENDUNG - APPLICATION POSSIBLE

GMG.. 25..		G..GN 25.. G..TN 25..						HW			HC			Prez. List. Price List €
								NON RIVESTITI CEMENTED CARBIDE GRADES			RIVESTITI COATED GRADES BESCHICHTET RECOUVERTS			
ART.	COD.	W	r	l	T	a°	b°	F4530	T5735	F4645				
 .X52 ±0,04 W	GMGL 25-0.2-3 .X52	3,0	0,2	25	2,2	10°	6	■						12,00
	<b>NEW</b>													
 .X52 ±0,04 W	GMGN 25-0.2-3 .X52	3,0	0,2	25	2,2	10°	-	■						12,00
	<b>NEW</b>													
 .X52 ±0,04 W	GMGR 25-0.2-3 .X52	3,0	0,2	25	2,2	10°	6	■						12,00
	<b>NEW</b>													
 .X42 ±0,04 W	GSGN 25-0.2-3 .X42	3,0	0,2	25	2,2	11°	-	■	■	■				16,80
	GSGN 25-0.4-4 .X42	4,0	0,4	25	3,2	11°	-	■	■	■				17,60
	GSGN 25-0.4-5 .X42	5,0	0,4	25	4,1	10°	-	■	■	■				19,20
	GSGN 25-0.4-6 .X42	6,0	0,4	25	5,0	10°	-	■	■	■				20,70
<b>NEW</b>														
 .X52 ±0,04 W	GSGN 25-0.2-3 .X52	3,0	0,2	25	2,2	11°	-	■	■	■				16,80
	GSGN 25-0.4-4 .X52 New	4,0	0,4	25	3,2	11°	-	■	■	■				17,60
	GSGN 25-0.4-5 .X52 New	5,0	0,4	25	4,1	10°	-	■	■	■				19,20
	GSGN 25-0.4-6 .X52 New	6,0	0,4	25	5,0	10°	-	■	■	■				20,70
 .X54 ±0,04 W	GSTN 25-0.2-3 .X54	3,0	0,2	25	2,2	11°	-	■	■	■				16,80
	GSTN 25-0.3-4 .X54	4,0	0,3	25	3,2	11°	-	■	■	■				17,60
	GSTN 25-0.3-5 .X54	5,0	0,3	25	4,1	10°	-	■	■	■				19,20
	GSTN 25-0.3-6 .X54	6,0	0,3	25	5,0	10°	-	■	■	■				20,70
 .X55 ±0,04 W	GSTN 25R1.5-3 .X55	3,0	1,5	25	2,2	8°	-	■	■	■				16,80
	GSTN 25R2.0-4 .X55	4,0	2,0	25	3,2	8°	-	■	■	■				17,60
	GSTN 25R2.5-5 .X55	5,0	2,5	25	4,1	8°	-	■	■	■				19,20
	GSTN 25R3.0-6 .X55	6,0	3,0	25	5,0	8°	-	■	■	■				20,70
MATERIALE - MATERIAL - MATERIALIEN - MATÉRIAUX								F4530	T5735	F4645				
P	ACCIAIO - STEEL - STAHL - ACIER							●	●	●				
M	ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL - ROSTFREIER STAHL - ACIER INOXYDABLE							●	○	●				
K	GHISA - CAST IRON - GRAUGUSS - FONTE GRISE							●	●					
N	LEGHE DI ALLUMINIO - ALUMINIUM ALLOYS - ALUMINIUM-LEGIERUNGEN - ALLIAGES D'ALUMINIUM													
S	LEGHE RESISTENTI AL CALORE - HEAT RESISTANT ALLOYS - WÄRMEBESTÄNDIGE LEGIERUNGEN - ALLIAGES RÉSIANTES À LA CHALEUR													
H	MATERIALI DURI E TEMPRATI - HARD AND HARDENED MATERIAL - HARTE UND GEHÄRTETE MATERIALIEN - MATERIAUX DURS ET TREMPÉS													